


医中誌 Web の使い方



とは

- 医中誌Webは、国内発行の医学・歯学・薬学・看護学及び関連分野の雑誌に掲載された文献を、医学用語や著者名などのキーワードで検索することができる医学文献データベースです。
- 医中誌Webに文献そのもの(全文)は収録されていませんが、検索結果から  をクリックすることで電子ジャーナルや冊子体の所蔵を調べることができます。電子ジャーナルがあるものはすぐに全文を読むことができます。
- 医中誌 Web のデータ数 (2022 年 8 月 1 日現在)

掲載雑誌数	約 7,800 誌
掲載文献数	約 15,000,000 件
掲載年	1946 年～現在
更新頻度	月 2 回

- 1946 年以前の情報は、冊子体の「医学中央雑誌」(1903 年(明治 36 年)～2004 年)で調べることができます。詳しくは医学メディアセンタースタッフにお問合せください。

【医中誌 Web の利用条件】

本学所属の方は無料でお使いいただけます。同時アクセス数の制限はありません。ご自宅など学外から利用する場合は、医中誌 Web のログインページに行き、「学認認証はこちら」より、MyLibrary の ID/PW を入力してください。この ID/PW は学内ネットワーク ID と同じです。詳細は p.2 の「医中誌 Web へのアクセス」をご覧ください。

***** 目 次 *****

<p>[医中誌 Web へのアクセス] 2</p> <p>[キーワード検索] 3</p> <p>[検索対象項目の選択]..... 3</p> <p>[かけ合わせ(検索履歴を使った検索)]..... 4</p> <p>[検索履歴と検索結果の表示設定] 4</p> <p>[検索結果の絞り込み] 6</p>	<p>[文献の全文を入手する] 7</p> <p>[検索結果の出力]..... 9</p> <p>[引用文献リストから文献を探す]..... 9</p> <p>[より効果的な検索:シソーラスを用いた検索]..... 10</p> <p>[My 医中誌] 11</p>
---	---

[医中誌 Web へのアクセス]

メディアセンターホームページの「主な論文検索データベース」にある「医中誌 Web」をクリックするとアクセスできます。学外ネットワークからアクセスする場合はログイン(Shibboleth 認証)が必要です。




学内ネットワークからのアクセス

toho-wireless などの学内ネットワークに接続された PC やタブレットでアクセスすると医中誌 Web の画面がすぐに開きます。

学外ネットワークからのアクセス

ご自宅など学外のネットワークから医中誌 Web にアクセスする場合はログイン(Shibboleth 認証)が必要です。「学認認証はこちら」をクリックして下さい。所属機関の選択ページでは「東邦大学」を選択してください。Shibboleth 認証のページに移動しますので、MyLibrary の ID/PW(学内ネットワーク ID)を入力して「Login」、次に「同意」とすると、医中誌 Web の画面が表示されます。



[キーワード検索]

入力ボックス左側のラジオボタンで「すべて検索(キーワードなど)」が選択された状態で、キーワードを検索ボックスに入力します。すると、論題や抄録などの項目のいずれかに、そのキーワードを含む論文を検索することができます。自動マッピング機能が働くため、入力したキーワードのほかに、医中誌 Web 側が設定した統制語(シソーラス用語)も自動的に検索してくれます。

キーワード	検索の意味
アルツハイマー型認知症	「アルツハイマー型認知症」というキーワードを含む論文を検索します。
認知症 Alzheimer	スペースは AND の意味となり、入力したキーワードを両方含む論文を検索します。
認知症 AND Alzheimer	上と同じ結果が得られます。
抗不安薬 OR 精神安定剤	「抗不安薬」または「精神安定剤」のキーワードを含む論文を検索します。
院内感染 NOT 予防接種	「院内感染」の論文から「予防接種」の論文を除きます。
"Vitamin C"	" "(ダブルクォーテーション)で囲むことで完全一致検索となります。

- 漢字, カタカナ・ひらがなは 1 文字から, アルファベットは 2 文字から検索できます。
- 文章ではなく, 単語で入力します。例: 肝硬変による肝性脳症 → 肝硬変 肝性脳症
- アルファベットの大文字と小文字は同一に認識されます。半角でも全角でも検索できます。

[検索対象項目の選択]

「すべて検索」のほかに、検索対象項目として「著者名」、「収録誌名」などを選ぶことができます。検索する項目を指定することによって、ターゲットを絞った検索ができます。

- 検索対象として「著者名」、「収録誌名」、「所属機関名」、「特集名」を選んだ場合は、[]で囲むことによって完全一致検索ができます。[]がない場合、部分一致検索になります。
例: [東邦大学]で検索した場合、完全一致のため「東邦大学医療センター」はヒットしません。
- 旧字体(學と学など)は別の検索語として認識されるため意識的な使い分けが必要です。「崎(たちざき)」や「高(はしごだか)」などの一部異体字は正字に直さないと検索できません。(例: 山崎は検索できない⇒山崎に直す)
- 著者名の検索の際は姓名の間にはスペースを入れずに入力してください。日本人の欧文表記の場合も同様です。
例: 「田中太郎」, 「TanakaTaro」
- 収録誌名が思い出せないときは辞書参照の「収録誌名」で検索することができます。

The screenshot shows a search interface with a dropdown menu open. The dropdown menu lists search criteria: すべて検索 (selected), 著者名, 収録誌名, 統制語, メジャー統制語, 筆頭著者名, 最終著者名, 所属機関名, 特集名, All Fields, タイトル+抄録, タイトル, 抄録, 発行元名, ISSN, 研究デザイン, 文献番号, DOI. To the right, there are search filters: 所属機関名, 本文あり (無料), 原著論文, 解説・総説, 限定, 除く, 診断, 治療, 副作用.

[かけ合わせ(検索履歴を使った検索)]

検索を行うと、検索履歴として蓄積していきます。これを AND, OR, NOT の演算子でかけ合わせることで新たな検索を行うことができます。それぞれの検索履歴には#〇のように検索番号が付与されます。

(1) 掛け合わせる履歴をチェックする

(2) 掛け合わせる方法を選択する。

(3) 履歴プラス検索をする。

検索履歴	検索式	件数
<input type="checkbox"/>	#1 (肺腫瘍/TH or 肺癌/AL)	243,435件
<input type="checkbox"/>	#2 (免疫療法/TH or 免疫療法/AL)	86,402件
<input checked="" type="checkbox"/>	#3 #1 and #2	2,692件

#1 AND #2 #1 OR #2 #1 NOT #2

- 掛け合わせる検索履歴のチェックボックスにチェックを入れて、プルダウンで「AND」、「OR」、「NOT」を選択します。「履歴プラス検索」を押すとかけ合わせ検索ができます。
- NOT 検索には順序があり、「検索番号の小さい方の検索式」NOT「検索番号の大きい方の検索式」となります。検索式を再検索することで検索番号が新たに付与され、この検索順序をコントロールできます。再検索は式の横に記載されるナンバー(#〇)をクリックすることで可能です。

[検索履歴と検索結果の表示設定]

検索式が表示され、ヒット件数を確認できます。検索番号(#〇)をクリックすると再検索できます。また履歴プラス検索で掛け合わせ検索ができます。

検索結果の表示フィルターです。「東邦電子あり」に切り替えると電子ジャーナルで読めるものみに絞り込めます。「会議録除く」にすると、検索結果から「会議録」(学会抄録など)を除外できます。

検索結果の表示切り替えボタンです。表示形式、ソート順、件数を切り替えられます。

※会議録について

医中誌 Web に掲載されている文献の約 58%は「会議録」という論文種類のデータです。会議録とは主に学会抄録を指します。表示フィルターで「会議録除く」を選ぶとこれらが除去されます。

<検索結果の簡易表示>

デフォルトの表示形式は簡易表示です。

1	転移性骨・軟部肉腫に対するPazopanib投与中に気胸を発生した3例の検討(原著論文)	タイトル(論文種類)
	松岡 弘泰(市立甲府病院 外科), 松原 寛知	著者名
	日本気胸・養胞性肺疾患学会雑誌(1883-0412)22巻1号 Page43-48(2022.04)	掲載誌名と巻号, ページ, 発行年月
	骨・軟部肉腫に対するPazopanib治療は気胸発症の危険性を高めるとされている。症例1:20歳代女性、頸部滑膜肉腫にてPazopanib投与開始。両側気胸にて胸腔ドレナージを施行しPazopanib中止。右気胸の再発にて治療中に死亡した。症例2:40歳代男性、大腿悪性末梢神経鞘腫にてPazopanib投与開始。異時性両側気胸にてそれぞれ癒着療法を施行。Pazopanib投与再開で気胸再発を繰り返し、右気胸に対して肺瘻部の肺部分切除を要した。Pazopa… もっと見る	抄録 (登録されている論文のみ)
	2022172656	文献番号 各文献に与えられる10桁の番号。
	Link@東邦大学	リンクアイコン
	キーワード 類似文献	キーワード/参考文献/類似文献

- **タイトル(論文種類)**: 論文のタイトルとその論文の種類です。論文種類には症例報告・特集・原著論文・会議録・レターなど、文献の記事区分が表示されます。「会議録」とあるものは学会抄録です。
- **文献番号**: 医中誌 Web における文献情報ごとの固有番号です。この番号での検索も可能です。
- **リンクアイコン**: 本文の入手方法を示すページや本文が掲載されたウェブページへにリンクです。
- **キーワード/参考文献/類似文献**: 「+」マークの付いた項目をクリックすると詳細が確認できます。「キーワード」はその論文に付与されたキーワードが表示されます。「参考文献」はその文献が引用・参考とする文献情報が表示されます。「類似文献」を展開すると文献情報と抄録をもとに類似と判断された文献情報が表示されます。

<検索結果の詳細表示>

特定の文献のタイトルをクリックすることで、その文献の詳細情報が確認できます。

14	転移性骨・軟部肉腫に対するPazopanib投与中に気胸を発生した3例の検討	タイトル
	松岡 弘泰(市立甲府病院 外科), 松原 寛知	著者名
	日本気胸・養胞性肺疾患学会雑誌(1883-0412)22巻1号 Page43-48(2022.04)	掲載誌名と巻号, ページ, 発行年月
	論文種類: 原著論文/症例報告	論文種類
	シソーラス用語: 滑膜肉腫(転移性, X線診断, 薬物療法), *気胸(化学的誘発, X線診断, 治療), *骨腫瘍(薬物療法), 骨肉腫(転移性, X線診断, 薬物療法), 神経鞘腫(転移性, X線診断, 薬物療法), X線CT, *軟部組織腫瘍(薬物療法), *肺腫瘍(転移性, X線診断, 薬物療法), 致死的転移, *Pazopanib(治療の利用, 毒性・副作用)	シソーラス用語(統制語) 各文献に付与されるキーワード。
	医中誌フリーキーワード: 胸部CT	医中誌フリーキーワード 補足的に付与されるキーワード。
	チェックタグ: ヒト; 成人(19~44); 男; 女	チェックタグ 論文の対象を表すキーワード。
	骨・軟部肉腫に対するPazopanib治療は気胸発症の危険性を高めるとされている。症例1:20歳代女性、頸部滑膜肉腫にてPazopanib投与開始。両側気胸にて胸腔ドレナージを施行しPazopanib中止。右気胸の再発にて治療中に死亡した。症例2:40歳代男性、大腿悪性末梢神経鞘腫にてPazopanib投与開始。異時性両側気胸にてそれぞれ癒着療法を施行。Pazopanib投与再開で気胸再発を繰り返し、右気胸に対して肺瘻部の肺部分切除を要した。Pazopanib中止後は気胸の再発を認めなかった。症例3:20歳代男性、上腕骨肉腫の二次治療としてPazopanib投与開始。投与後早期に異時性両側気胸を発生し、それぞれ癒着療法を施行。Pazopanib投与継続で、気胸再発を繰り返しつつ、現病の悪化により死亡した。医中誌とPubMedで検索しえたPazopanib投与中の気胸9症例と、自験例3症例を検討したところ、気胸治療後にPazopanibを再開しなかった症例は有意に予後不良であった。気胸発症後もPazopanib投与の継続が重要と考えられた。(著者抄録)	抄録 (登録されている論文のみ) 抄録の全文が表示されます。
	2022172656	文献番号
	Link@東邦大学	リンクアイコン
	類似文献	参考文献/類似文献

- シソーラス用語/医中誌キーワード: 文献に付与された、内容・主題を表す言葉を統制語と言います。データベースにおいて利用できる統制語はあらかじめ決まっており、その言葉の辞書をシソーラスと言います。ここに表示されるのは医中誌が作成する辞書「医学用語シソーラス」に登録されている用語(統制語)と、その他の補足的なキーワード群である「医中誌フリーキーワード」です。
- チェックタグ/分類: チェックタグは文献の対象を表します。「ヒトに関するチェックタグ(年齢区分, その他)」と「動物に関するチェックタグ(動物の種類, その他)」があります。看護・歯学・獣医学という分類もここに表示されます。このチェックタグで絞り込みをすることもできます。

※文献番号についての補足

医中誌 Web に掲載後すぐのデータは Pre 医中誌と呼ばれ仮の文献番号が付与されています。また 1983 年 3 月以前のデータは OLD 医中誌と呼ばれます。これらのデータは検索性を高めるための索引作業が終わっていないため、シソーラス用語や医中誌キーワードが付与されておらず、文献情報内の表現でしか検索できません。Pre 医中誌は索引作業が終わると 10 桁の番号が付与され本データとなります。

[検索結果の絞り込み]

検索結果を絞り込み、不要な検索結果を除外できます。方法は 2 種類あります。

方法1. 検索ボックスにキーワードを入れた後、絞り込み条件にチェックを入れて検索します。

- 1 検索キーワードを入力する
- 2 絞り込み条件を選択する
クリックすると青くなり、文字色が反転します。右下の「全て表示」をクリックすると絞り込み条件がすべて表示されます。
- 3 検索する

方法2. 検索履歴にチェックを入れて、左側に表示される絞り込み条件にチェックを入れて検索します。

- 1 検索履歴を選択する
絞り込みたい検索履歴を1つ以上チェックします。複数の検索式を選択した場合は、かけ合わせ検索になります。
- 2 絞り込み条件を選択する
クリックすると青くなり、文字色が反転します。☑️ をクリックすると絞り込み条件がすべて表示されます。選択後は簡易表示を押して、元の画面に戻ります。
- 3 履歴プラス検索をする

>>すべての絞り込み条件

▼ 全ての絞り込み <small>HELP</small>		簡易表示
本文入手	本文あり (無料)	
OLD医中誌	限定 除く	
抄録	あり	
症例報告・事例	症例報告 事例 症例報告・事例除く	
特集	あり	
論文種類	原著論文 解説 総説 因説 Q&A 講義 会議録 会議録除く 座談会 レター 症例検討会 コメント 一般	
分類	看護 歯学 獣医学	
論文言語	日本語 英語 その他	
発行年	最新3年分 最新5年分 <input type="text"/> 年~ <input type="text"/> 年	
巻・号・開始頁	<input type="text"/> 巻 <input type="text"/> 号 <input type="text"/> 頁	
チェックタグ	ヒト 動物 小児 成人 高齢者	
副標題	診断 治療 副作用	
研究デザイン	メタアナリシス ランダム化比較試験 準ランダム化比較試験 比較研究 診断ガイドライン	
検索対象データ	すべて <input type="text"/>	
初回UP日付	初めて登録された日 <input type="text"/> 年 <input type="text"/> 月 <input type="text"/> 日~ <input type="text"/> 年 <input type="text"/> 月 <input type="text"/> 日	

※研究デザインとは
 原著論文に付与されるタグ。エビデンスレベルが高いとされるメタアナリシス、ランダム化比較試験などに絞った検索ができます。

※複数項目をチェックした場合、同じグループ内どうしは OR 検索、違うグループとは AND 検索になります。

[文献の全文を入手する]

右のアイコンは医中誌 Web のすべての検索結果に表示されます。検索結果に読みたい論文があったら、まずはこのアイコンをクリックしてください。



表示される画面では本学の所蔵情報が表示されます。以下の点を確認してください。

- ① 電子ジャーナルの契約有無や、オープンアクセスの有無
 電子ジャーナルの契約がある場合やオープンアクセスとして公開されていれば、その場ですぐに本文を読むことができます。
- ② 冊子体の所蔵有無
 学内に冊子体の所蔵があれば、所蔵館で読むことができます。
 また PDF での無料取り寄せも可能です。文献取り寄せを行ってください。

学内に電子ジャーナルも冊子体の所蔵もなければ学外から有料での取り寄せとなります。

1 Link@東邦大学を押す
 文献情報の をクリックします。電子ジャーナルの情報や冊子体の所蔵情報が表示されます。

2 「電子ジャーナル情報」を確認する
 電子ジャーナルが利用できる場合にリンクが表示されます。

フルテキストを見る 文献の掲載ページへ直接リンクします。

雑誌のページへ 掲載誌のページへリンクします。巻号やページ数から目的の文献が掲載されたwebページを探します。

自宅など学外ネットワークから利用する場合は別途ログインが必要な場合があります。詳しくは「学外からの利用方法(Shibboleth認証)」を確認してください。

3 「所蔵情報」を確認する
 学内に冊子体を所蔵している場合に表示されます。出版年や巻号から所蔵の有無を確認し、冊子体の所蔵が確認できた場合は「文献取り寄せ」をすることでPDFで入手できます。所蔵館に直接来館し読むこともできます。

4 「文献取り寄せ」をする
 (1)学内に冊子体を所蔵している場合
 ・PDFで無料提供いたします。
 (2)学内に所蔵していない場合
 ・学外機関から有料で取寄せます。
 ・カウンターにて紙でのお渡しとなります。

※電子ジャーナル利用上の注意

「フルテキストを見る」をクリック後に「この論文は Pay Per View (PPV)対象誌です。」というメッセージが表示された文献は、1 回利用する(論文全文を画面に表示する)ごとに 2,000 円程度の料金が徴収される契約です。抄録を読んで必要な論文のみご利用ください。現在、PPV の費用はメディアセンター予算でまかっています。

医中誌 Web は「どんな文献がどの雑誌に掲載されているのか」を調べるための検索ツールです。文献の全文は収録されていません。次のアイコンをクリックすると本文が掲載されている可能性のあるサイトにアクセスできます。その場で論文全文を表示・ダウンロード、FAX 入手できます。



メディカルオンラインと医書.jp は、国内の医学系雑誌を閲覧・ダウンロードできるサービスです。ただし**大量ダウンロード**など契約違反行為があれば、利用を停止されますので、そのような利用は絶対に行わないでください。メディカルオンラインの FAX 送信は、自宅や出向先への送信も可能です。料金は発生しません。

J-STAGE は、独立行政法人科学技術振興機構が運営する電子ジャーナルのシステムで、学協会の発行物を主に取り扱っており、その大部分がフリーで公開されています。学会員限定公開の論文など閲覧時にパスワードを求められるものは利用できません。

[検索結果の出力]

検索結果の上下に結果を出力するためのボタンが並んでいます。出力したい文献にチェックを入れて、出力アイコンをクリックします。

1 出力したい文献情報をチェックする
「すべてチェック」をすることで、表示されている文献情報を全選択できます。一つ一つの文献情報をチェックすることもできます。複数ページに渡るチェックも可能です。

2 出力方法を選択する。
アイコンをクリックすると出力設定画面が開きます。

	紙に印刷する	チェックした文献情報を印刷して出力します。
	ファイルをダウンロードする	チェックした文献情報をテキストファイルで出力します。出力形式は改行区切り, CSV 方式, TSV 方式の 3 種です。
	メールで送信する	チェックした文献情報をテキストファイルにし, 指定のメールアドレスに送信します。メールアドレスを改行で区切ることで複数選択できます。
	一時的に保存する	チェックした文献情報を医中誌 Web 上に一時的に保存します。 画面上部にある「クリップボード(右の画像)」を押すと 保存した文献情報の確認と出力が行えます。
	他のサービスに転送する	チェックした文献情報を Refworks などの各種文献管理ツールに転送(エクスポート)できます。

[引用文献リストから文献を探す]

「書誌確認」では雑誌名や出版年, 巻号などの情報から文献を特定できます。手元の引用文献リストから文献を探す際に便利な機能です。

(1) 書誌確認をクリック

(2) 条件を入力
発行年月: 2010 年 月
巻・号・開始頁: 105 巻 3 号 544 頁

(3) 検索

検索結果: DT=2010-2010 and (NO=105 IP=3 PG=544) 検索結果 1件

1 CASE REPORT 突然の頭痛、嘔気、嘔吐を主訴としたラトケ囊胞の1例
金井 真(泉大津市立病院 脳神経外科), 清水 洋
内科(0022-1961)105巻3号 Page544-547(2010.03)

[より効果的な検索:シソーラスを用いた検索]

用語間の関係性を定義した辞書をシソーラスと言います。医中誌 Web にもこのシソーラスが搭載されており、同義語の関係性や用語間の上位・下位関係を定義しています。同義・類義語の関係性が定義されていることで、例えば「食中毒」と検索したときに「食あたり」と記載された文献も検索されるようになっていきます。また上位・下位概念(抽象・具体)が定義されていることで、例えば「食中毒」と検索したときに「キノコ中毒」や「貝中毒」などのより具体的な概念も一緒に検索できるようになっています。

〈シソーラスを参照する〉



- 1 シソーラスブラウザをクリックする
医中誌Webの辞書であるシソーラスを検索できます。
- 2 キーワードを入力する
キーワードを入力し検索します。
- 3 該当する検索結果をクリックします
目的とするキーワードを探しクリックします。
- 4 「キーワードの詳細情報を見る」をクリックします
シソーラスを参照するときは、「キーワードの詳細情報を見る」をクリックします。「医中誌Webで検索する」を押すと、そのキーワードを使って検索します。

キーワードの詳細画面では、そのキーワードの定義などを確認できます。

詳細情報	
語番号	T009940
種別	シソーラス用語
統制語	食中毒
カテゴリコード	C25-20-60+
索引上の注意点	副標目[44(化学的誘発)]は付与しません。食用植物の含有する成分です。
MeSH用語	Foodborne Diseases
同義語	Food Poisoning Food Poisonings 食あたり 食品事故 食品中毒 すべての同義語を見る
付与可能な副標目	診断, 画像診断, X線診断, 放射性核種診断, 超音波診断, 予後, 治療, 薬放射線療法, 看護, リハビリテーション, 予防, 病因, 病理学, 遺伝学, 学
関連参照語	下痢 過敏症-食品性
上位語・下位語	
化学物質過敏性障害(C25+) 中毒(C25-20+) 食中毒(C25-20-60+) 貝中毒(C25-20-60-10) キノコ中毒(C25-20-60-20) サルモネラ食中毒(C25-20-60-30) シガテラ中毒(C25-20-60-40) ソラマメ中毒(C25-20-60-50) ブドウ球菌性食中毒(C25-20-60-60) ボツジナス中毒(C25-20-60-70)	

(1)統制語

ある概念を代表する語を統制語と言います。統制語での検索は同義語や上位・下位概念を加味した網羅性の高い検索になります。また統制語は「シソーラス用語」という名前で文献のキーワードとして付与されます。

(2)同義語

統制語と同義であると定義された語群です。この語群で検索が行われた際は統制語を検索に自動で追加します。これを自動マッピングと言います。(「食あたり」と検索すると、その統制語である「食中毒」が検索語として自動で補われる)

(3)上位語・下位語

ある用語を内包する抽象的な語を上位語と言い、内包される具体的な語を下位語と言います。上位語による検索結果には下位語の検索結果が含まれます。例えばキノコ中毒は食中毒の下位語であり、食中毒の検索結果に含まれます。一方でカンピロバクターによる食中毒は下位語ではないため食中毒の検索結果に含まれません。

〈シソーラスを使って高度な検索をする〉

1 下位語も検索する / メジャー統制語に限定する

検索に下位語の検索結果も含めるか否かを選択できます。また統制語が文献のメジャー統制語として指定されている文献に限定することができます。
※メジャー統制語
文献のメインテーマに合致している統制語のこと

2 副標目を使った検索

副標目を選択して検索することで、例えば「食中毒の診断」というような目的に沿った検索が可能になります。

3 統制語で検索する

設定内容をもとに検索を行います。
PubMedの検索も可能です。

[My 医中誌]

My 医中誌とは、自分のメールアドレスを登録して、自身に合わせた使い方を設定できる機能です。

- ① 最初に画面右上の「My 医中誌」アイコンをクリックし、その後画面下部の「新規登録はこちらへ」をクリックします。
- ② 利用規約をご一読の上、メールアドレスとパスワードをご登録ください。これでアカウントが作成されます。
- ③ My 医中誌では、画面のデザインや出力形式などの環境設定、検索条件のフィルター設定、検索式の保存とメールアラートの設定ができます。
- ④ 使用が終わりましたら、ログアウトしてください。My 医中誌のみのログアウトはできません。医中誌 Web のログアウトと同時にを行います。

〈環境設定〉

環境設定を行った際は、最下部の[更新]ボタンを必ず押してください。[更新]ボタンを押すことによって反映されます。

- ① 検索語入力欄の大きさを 1 行、複数行のいずれかで選択できます。
- ② 検索実行後、入力ボックスをクリアするかどうかを選択できます。
- ③ 入力補完リストの表示、非表示を選択できます。
- ④ 検索結果を出力する際の、形式や出力内容、並び順などを設定しておくことができます。
- ⑤ 「会議録除く」の検索条件の初期設定での ON, OFF を切り替えることができます。

- ⑥ 検索結果のどの部分が入力した語句に一致したか、色を付けてわかるようにする機能の ON, OFF を切り替えられます。
- ⑦ 検索対象のデータを最新更新分などに限定できます。Pre 医中誌は情報の登録が完了していない、新しいデータです。

<フィルター設定>

検索式や絞り込み条件を組み合わせて、検索結果をふるい分けする「フィルター」を設定できます。最大5件登録できます。検索時に常に最初の結果に表示したいフィルターがある場合、「優先」のラジオボタンで設定します。フィルターの並び替えはできません。表示しなくてもよいフィルターは「有効」のチェックを外すことで非表示にできます。個人設定のフィルターは削除できますが、機関設定のフィルターの削除はできません。

<検索式の保存・メールアラート>

よく検索する検索式を保存し、必要なときに再検索できます。

- ① 保存したい検索式をチェックします。
- ② 検索結果の右下の[検索式を保存]をクリックします。
- ③ メールアラートの設定ができます。メールアラートを設定すると、医中誌 Web のデータ更新時(原則として月1回、16日の早朝)に、保存された検索式による検索結果が My 医中誌登録に使用したメールアドレス宛てに送信されます。この画面でメールアラート登録をしなかった場合も、後から再設定できます。
- ④ 検索式に自分が識別できる名前を付けたら、[登録]を押します。
- ⑤ 登録されると、保存した検索式の一覧が表示されます。この画面の[検索]を押すと、いつでも検索できます。

発行：東邦大学医学メディアセンター文献検索ヘルプデスク
問い合わせ：
メール：mnc_search@ml.toho-u.jp 内線 2467
URL：https://www.mnc.toho-u.ac.jp/mc/mnc_search.php