

PubMed【東邦版】の使い方

PubMed は、米国国立医学図書館（NLM）の運営する文献検索データベースです。主に海外で発行された医学関連分野の学術論文を検索することができます。

このマニュアルでは、東邦大学の教職員、学生向けにカスタマイズされた PubMed【東邦版】を使った文献検索の応用的な内容を解説します。初めて PubMed を使う方は、まず「PubMed【東邦版】の使い方 基礎編」をご覧ください。

目次

I. 検索式と式の編集..... 1	IV. 臨床医学論文を素早く検索する方法 (Clinical Queries)..... 9
1. 検索式と自動マッピング..... 1	1. Clinical Queries とは..... 9
2. フィールドタグ..... 2	2. Clinical Queries を使った、臨床医学領域の論文の検索方法..... 9
3. 論理演算子と近接演算子..... 3	3. Clinical Queries を使った、COVID-19 関連論文の検索方法..... 10
II. MeSH を使った検索..... 4	4. 検索結果の見方..... 10
1. MeSH とは..... 4	V. PubMed のマイページ活用..... 11
2. MeSH Term の調べ方..... 4	1. My NCBI とは..... 11
3. 調べた MeSH Term を使って検索する..... 6	2. My NCBI の登録方法..... 11
4. MeSH と自動マッピング..... 7	3. 検索結果の保存..... 12
5. メリットと注意点..... 7	4. 検索式の保存とアラート..... 14
III. 参考文献リストをもとに検索する方法.. 8	
1. PMID, DOI がわかる場合の検索..... 8	
2. Single Citation Matcher..... 8	

I. 検索式と式の編集

1. 検索式と自動マッピング

PubMed には**自動マッピング**という機能があり、検索の際に入力したキーワードの同義語やそのキーワードの語尾変化などを同時検索できるように、検索式が自動変換されます。（同義語の検索の仕組みについては、「II. MeSH を使った検索」で説明します。）

自動マッピング後の検索式は、Advanced Search Builder の「History and Search Details」の「Details」をクリックすると、参照することができます。

自分で入力したキーワードや検索式の下に、自動マッピングされ実際に検索に使われた検索式が表示されます。「Translation」を参照すると、自分が入力したキーワードがどのように変換されたかを確認することができます。

The screenshot shows the 'History and Search Details' window. The 'Query' tab is active. The search history shows a search for '(lung cancer) AND (drug therapy)'. A red circle highlights the dropdown arrow next to the search entry, with a callout box saying 'クリックすると Queryが開く' (Click to open Query). The expanded query is shown below, with a red box around it and a callout box saying '自動マッピング後の実際の検索式' (Actual search formula after automatic mapping). The 'Translations' section shows the expanded search terms for 'lung cancer' and 'drug therapy', with a red box around it and a callout box saying '各キーワードがどのように変換されたか' (How each keyword was converted).

なお、All Fields 以外の検索項目を指定したり、ダブルクオーテーション(“”)を使った完全一致検索やアスタリスク (*) を使った前方一致検索等を行う場合は、そのキーワードに対して自動マッピングは行われません。

2. フィールドタグ

検索式では、キーワードの後ろに[All Fields], [MeSH Terms]のように検索フィールドが角括弧表記されており、検索対象とする項目が示されています。これをフィールドタグと呼びます。何も指定せず検索した場合は「All Fields (PubMedで検索可能なフィールド内すべて)」を対象に検索したことになります。

フィールドを指定して検索する場合、Advanced Search 等から検索することも可能ですが、自分でフィールドタグを手入力して検索することも可能です。

例えば、タイトルに「cancer」が含まれる文献を調べたい時には、“cancer”[Title]または省略形を使って“cancer”[ti]と入力して検索します。なお、フィールドタグを入力して検索した場合、自動マッピングは行われませんのでご注意ください。

よく使われるフィールドタグをご紹介します。(MeSH とその関連のフィールドについては「II. MeSH を使った検索」をご覧ください。)

フィールドタグ (括弧内は省略形)	検索対象
Language[la]	記述された言語 (例: jpn[LA])
MeSH Terms[mh]	MeSH Term
MeSH Major Topic[majr]	主要トピックスを表す MeSH Term
MeSH Subheadings[sh]	MeSH Subheading

フィールドタグ（括弧内は省略形）	検索対象
PubLication Date[dp]	発表された日時。期間を指定して検索する時は、コロンで挟む。（例：1998[dp], 1996:1998[dp], 1998/01:1998/04[dp]）
Text Words[tw]	タイトル、抄録、MeSH Term, MeSH Subheading, Article Type, 化学物質名, 文献の主題としての個人名, 団体著者名, 二次資料データバンク, MeSH でないキーワードの各フィールド内に含まれる言葉や数字
Title[ti]	タイトルに含まれる言葉や数字
Title/Abstract[tiab]	タイトルや抄録に含まれる言葉や数字

3. 論理演算子と近接演算子

検索式では、演算子でキーワード同士を繋ぎ、検索時のキーワードの掛け合わせ方を指定することができます。PubMed で使うことができる演算子には、**論理演算子**と**近接演算子**があります。

➤ 論理演算子

PubMed で使える論理演算子には、AND, OR, NOT の3種類があります。（「PubMed【東邦版】の使い方 基礎編」参照）。Advanced Search 等で、プルダウンで論理演算子を選択し検索することもできますが、手入力で論理演算子を使った式を作成し、検索することも可能です。手入力で検索する際は、以下のように、論理演算子の前後に半角スペースを入れて検索してください。

例：neoplasms AND therapy

“Kidney Failure, Chronic”[mh] OR uremia[mh]

“Pressure Ulcer” NOT Aged

➤ 近接演算子

近接演算子は、「ある検索キーワードの近くに他の検索キーワードが存在する」という条件の検索に使う演算子です。近接演算子は Title または Title/Abstract でしか使用できません。以下のような検索式を手入力することで検索することができます。

“複数検索キーワード”[Title または Title/Abstract~単語数]

例えば、股関節痛について検索したい時、“hip pain”[Title/Abstract:~2] と検索すると、タイトルか抄録に「hip」と「pain」という2つのキーワードがあり、「hip」と「pain」の間に含まれる他の言葉が2語以下の文献を調べることができます。


例：hip pain, hip-related pain, pain around the hip などの言葉が含まれる文献

II. MeSH を使った検索


1. MeSH とは

MeSH とは、Medical Subject Headings の略で、PubMed を検索するためのシソーラスです。シソーラスとは、意味の類似に従って単語を分類・配列した用語集のことです。MeSH に収録されている用語は、**MeSH Term** と呼ばれ、各論文にキーワードとして付与されています。

例えば、「癌」を表す英語には「Neoplasm」「Tumor」「Cancer」などがありますが、これらは「Neoplasms」という MeSH Term で統一されています。このため、「Neoplasms」[MeSH] と検索すると、Tumor や Cancer など、様々な同義語で表記された文献も検索することができます。



また、MeSH は階層構造になっていて、上位-下位の関係が定義されており、上位語を検索すると下位語も検索対象となります。例えば、「Neoplasms」の下位語に「Respiratory Tract Neoplasms(気道腫瘍)」，そのさらに下位語に「Lung Neoplasms(肺腫瘍)」という MeSH Term は「Respiratory Tract Neoplasms(気道腫瘍)」の下位語があります。よって、「Respiratory Tract Neoplasms」[MeSH] と検索すると、「Lung Neoplasms」が MeSH Term として付与された文献も同時に検索されます。また、「Neoplasms」[MeSH] と検索すると、「Respiratory Tract Neoplasms」や「Lung Neoplasms」が MeSH Term として付与された文献も同時に検索されます。





MeSH を理解して検索に用いることにより、更に効果的な検索ができるようになります。

2. MeSH Term の調べ方

MeSH Term は、**MeSH Database** で検索することができます。

- ① PubMed のトップ画面にある「MeSH Database」をクリックします。
- ② 検索ボックスに探したいキーワードを入力して、「Search」をクリックします。



- ③ 入力したキーワードに関連の MeSH Term が一覧で表示されます。クリックすると、MeSH Term の詳細画面が開きます。

PubMed Search Builder
MeSH Terms および MeSH Terms を使った式を利用して文献検索することができる。

Subheadings
Subheading とは、診断、薬物療法など、各 MeSH Term に共通する大きな概念についてまとめたもののこと。
MeSH Term と組み併せて検索に使うことができる。
例: "Neoplasms/drug therapy" [Mesh] → 癌の薬物療法

Entry Terms
自動マッピングの際に MeSH Term への参照が行われる同義語の一覧が書かれている。ここに書かれている語を使って All Fields 検索すると、自動マッピングにより MeSH Term の検索も行われる。

See Also
関連のある MeSH Term が書かれている。
※Lung Neoplasms の場合、Carcinoma, Non-Small-Cell Lung(肺癌-非小細胞), Carcinoma, Small Cell(小細胞癌)

MeSH Term の階層構造がツリーで表されている。
一つの MeSH が複数のツリーを持つこともある。

Full
Lung Neoplasms
Tumors or cancer of the LUNG.
PubMed search builder options
Subheadings:
☐ blood
☐ blood supply
☐ cerebrospinal fluid
☐ chemically induced
☐ chemistry
☐ classification
☐ complications
☐ congenital
☐ diagnosis
☐ diagnostic imaging
☐ diet therapy
☐ drug therapy
☐ economics
☐ enzymology
☐ epidemiology
☐ ethnology
☐ etiology
☐ genetics
☐ histology
☐ immunology
☐ metabolism
☐ microbiology
☐ mortality
☐ nursing
☐ parasitology
☐ physiology
☐ prevention and control
☐ psychology
☐ sociology
☐ toxicology
☐ transplantation
☐ virology
☐ zoonoses
☐ restriction to MeSH Major Topic.
☐ Do not include MeSH terms found below this term in the MeSH hierarchy.
Tree Number(s): C04.588.894.797.520, C08.381.540, C08.785.520
MeSH Unique ID: D008175
Entry Terms:
• Pulmonary Neoplasms
• Neoplasms, Lung
• Lung Neoplasm
• Neoplasm, Lung
• Neoplasms, Pulmonary
• Neoplasm, Pulmonary
• Pulmonary Neoplasm
• Lung Cancer
• Cancer, Lung
• Cancers, Lung
• Lung Cancers
• Pulmonary Cancer
• Cancer, Pulmonary
• Cancers, Pulmonary
• Pulmonary Cancers
• Cancer of the Lung
• Cancer of Lung
See Also:
• Carcinoma, Non-Small-Cell Lung
• Carcinoma, Small Cell
All MeSH Categories
Diseases Category
Respiratory Tract Diseases
Lung Diseases
Lung Neoplasms
Carcinoma, Bronchogenic
Carcinoma, Non-Small-Cell Lung
Small Cell Lung Carcinoma
Mesothelioma, Malignant
Multiple Pulmonary Nodules
Pancoast Syndrome
Pulmonary Blastoma
Pulmonary Sclerosing Hemangioma
All MeSH Categories
Diseases Category
Respiratory Tract Diseases
Respiratory Tract Neoplasms
Lung Neoplasms
Bronchial Neoplasms
Carcinoma, Bronchogenic +
Mesothelioma, Malignant
Multiple Pulmonary Nodules
Pancoast Syndrome
Pulmonary Sclerosing Hemangioma


3. 調べた MeSH Term を使って検索する

- ① 調べた MeSH Term を使って検索する場合は、画面右側の Add to search builder をクリックします。この際、以下のオプションが利用できます。

- (1) Subheadings を使用する
(2) MeSH Major Topic*のみに絞って検索する


* MeSH Major Topic とは、文献の中心的主題のことです。例えば「Lung Neoplasms」を MeSH Major Topic を対象に検索すると、肺腫瘍を主なテーマとする文献のみを検索することができます。検索式では、「Lung Neoplasms」[Majr] のように表されます。

- (3) 階層の下位語を含めないで検索する



- ② 他の MeSH Term と組み合わせて検索したい場合は、MeSH Term を検索した後、①の作業手順を繰り返します。2つ目の MeSH Term より論理演算子も追加されるため、「Add to search builder」をクリックする前に、ボタン右側で AND, OR, NOT を選択します。
- ③ 検索ボックスの内容は、直接編集することもできます。必要があれば手入力で編集します。検索式ができたら、「Search PubMed」をクリックすると、検索ボックスの内容で文献検索が行われます。

MeSH Database の「PubMed Search Builder」を使う以外にも、Advanced Search Builder で「MeSH Term」をフィールド指定して検索する、手入力検索などの方法で、MeSH Term を使った文献検索ができます。



4. MeSH と自動マッピング

MeSH Database の「Entry Terms」には、自動マッピングの際に MeSH Term への参照が行われる同義語の一覧が書かれています。ここに書かれている語を使って検索すると、自動マッピングにより MeSH Term の検索も行われます。

例えば、「cancer」とフィールド指定をしないで All Fields 検索すると、自動的に

“cancer s”[All Fields] OR “cancerated”[All Fields] OR “canceration”[All Fields] OR
“cancerization”[All Fields] OR “cancerized”[All Fields] OR “cancerous”[All Fields] OR
“neoplasms”[MeSH Terms] OR “neoplasms”[All Fields] OR “cancer”[All Fields] OR
“cancers”[All Fields]

という検索式に変換されて検索されます。「cancer」は「neoplasms」という MeSH の Entry Term のため、複数系などの語尾変化に加え、自動的に“neoplasms”[MeSH Terms] が検索式に含まれています。

5. メリットと注意点

➤ メリット

MeSH Term を使って検索すると、以下のようなメリットがあります。

- (1) 同義語を加味した検索ができる。
- (2) 下位語を含めた検索ができる。

もし検索したキーワードが自動マッピングされず、MeSH Term が検索式に付与されなかった場合は、上記のような検索ができず、その単語自体のみでの検索となるので注意してください。

➤ 注意点

出版もない論文のデータは MeSH Term が付与されていないことがあるので注意が必要です。新しく発見された疾患や治療に関しては、MeSH Term 自体がない場合があります。

また、MeSH Term は新しく追加登録されたり、変更が行われることがあります。そのような場合、MeSH を使って検索しても、その MeSH が登録される以前の文献が検索から漏れたりする場合がありますので、注意が必要です。

このため、必要に応じて All Fields や Title/Abstract をフィールド指定した検索等と組み合わせたり、MeSH Database にて、その MeSH の追加時期や変更について調べる必要があります。

Renal Insufficiency

Conditions in which the KIDNEYS perform
ELECTROLYTE BALANCE; BLOOD PRES
kidney damage (as measured by the level of
Year introduced: 2006

Previous Indexing:

- [Kidney Diseases \(1965-1992\)](#)
- [Kidney Failure \(1992-2005\)](#)

2006 年に登録された

**以前使われていた MeSH Term。
2006 年より前の文献を調べたい場合は
これらも検索する必要がある。**

III. 参考文献リストをもとに検索する方法

この章では、お手元の論文に記載の参考文献リストの情報をもとに、特定の文献を検索する方法を説明します。

1. PMID, DOI がわかる場合の検索

PMID, DOI がわかっている場合は、検索画面にそのまま PMID または DOI を入力し、目当ての文献を検索することが可能です。

2. Single Citation Matcher

雑誌のタイトル、巻号、ページ数などの情報を使って検索する場合は、Single Citation Matcher という検索機能を使うと便利です。

- ① PubMed のトップ画面にある「Single Citation Matcher」をクリックします。



- ② 雑誌のタイトルや巻号などから検索を行います。雑誌のタイトルは、略誌名の入力でも、プルダウンでフルタイトルが予測表示されます。

A screenshot of the PubMed Single Citation Matcher search form. The form is titled 'PubMed Single Citation Matcher' and includes instructions: 'Use this tool to find PubMed citations. You may omit any field.' There are four main input fields: 'Journal' (with a red label '雑誌タイトル'), 'Date' (with a red label '出版年月日'), 'Author' (with a red label '著者名'), and 'Title words' (with a red label '文献タイトル'). The 'Journal' field is active, showing a dropdown menu with suggestions: 'J Virol', 'Journal of virology', 'Journal of virological methods', 'Journal of viral hepatitis', 'Journal of virus eradication', and 'World journal of virology'. A red box highlights the dropdown menu, and a red label '雑誌のフルタイトルの候補がプルダウンで表示される' points to it. The 'Search' button is circled in red, and a speech bubble points to it with the text '文献の情報を入力したら「Search」をクリック'.

IV. 臨床医学論文を素早く検索する方法(Clinical Queries)

1. Clinical Queries とは

Clinical Queries とは、臨床医学領域の論文を素早く検索する機能です。臨床医学領域の論文に絞った検索と、COVID-19 関連論文に絞った検索が可能です。検索フィルターを使って、臨床上の疑問に答える論文を効率よく検索することができます。

ただし、目的のテーマについて漏れなく文献を探したい場合には不向きです。

2. Clinical Queries を使った、臨床医学領域の論文の検索方法

- ① 検索ボックスに、検索したいキーワードを入力します。
- ② 「Filter category」は「Clinical Studies」を選択します。
- ③ 「Filter」で、下記の中から絞り込みたいカテゴリを選択します。
 - ・Therapy (治療法) ・Diagnosis (診断) ・Etiology (病理)
 - ・Prognosis (予後) ・Clinical Prediction Guides (臨床予測ガイド)
- ④ 「Scope」で、検索範囲を選択します。
 - ・Broad: 幅広く検索することで検索漏れを減らします。一方で、関係のない論文が増える恐れがあります。
 - ・Narrow: 狭く検索することで関係のない論文を減らします。一方で、検索漏れが増える恐れがあります。
- ⑤ 「Search」をクリックします。

The screenshot shows the PubMed Clinical Queries tool interface. It includes a search bar with the keyword 'thrombosis'. Below the search bar, there are three main sections: 'Filter category', 'Filter', and 'Scope'. The 'Filter category' section has two radio buttons: 'Clinical Studies' (selected) and 'COVID-19'. The 'Filter' section has a dropdown menu with options: 'Therapy', 'Clinical Prediction Guides', 'Diagnosis', 'Etiology', and 'Prognosis'. The 'Scope' section has a dropdown menu with options: 'Broad' and 'Narrow'. A 'Search' button is located to the right of the search bar. Numbered annotations are placed over the interface: ① points to the search bar, ② points to the 'Clinical Studies' radio button, ③ points to the 'Filter' dropdown menu, ④ points to the 'Scope' dropdown menu, and ⑤ points to the 'Search' button.

各 Filter と Scope を選択した時に用いられる検索式については、下記サイトを
ください。

<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/help/#clinical-study-category-filters>



3. Clinical Queries を使った, COVID-19 関連論文の検索方法

- ① 検索ボックスに, COVID-19 と掛け合わせて検索したいキーワードを入力します。
- ② 「Filter category」は「COVID-19」を選択します。
- ③ 「Filter」で, 下記の中から絞り込みたいカテゴリを選択します。
 - ・ General (絞り込みなし)
 - ・ Mechanism (メカニズム, 病理)
 - ・ Transmission (感染)
 - ・ Diagnosis (診断)
 - ・ Treatment (治療, 臨床研究)
 - ・ Prevention (予防と管理)
 - ・ Case Report (症例報告)
 - ・ Forecasting (予測)

PubMed Clinical Queries

① 検索したいキーワードを入力
例: COVID-19 と thrombosis (血栓症) について検索したい
→ "thrombosis" と入力

⑤ 「Search」をクリック

thrombosis

Filter category

☐ Clinical Studies

☒ COVID-19

COVID-19 filter limit your search results to

② COVID-19 を選択

Filter

Treatment

General

Mechanism

Transmission

Diagnosis

Treatment

Prevention

Case Report

Forecasting

③ 絞り込みたいカテゴリを選択

Results for COVID-19: Treatment

5 of 1,917 results sorted by: Most Recent

各 Filter を選択した時に用いられる検索式については, 下記サイトをご覧ください。

<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/help/#covid19-article-filters>



4. 検索結果の見方

検索結果のうち, 最新文献 5 件が表示されます。

文献 5 件の上下に表示されている「See all results in PubMed」をクリックすると, PubMed の通常の検索と同じ検索結果一覧画面に移動し, 検索結果全てを閲覧することができます。

検索結果は, デフォルトでは「Most Recent」(PubMed に新しく登録された順)で表示されます。

COVID-19

COVID-19 filters limit your search results to COVID-19 and SARS-CoV-2 related articles.

See COVID-19 filter details.

Results for COVID-19: Treatment

5 of 1,941 results sorted by: Most Recent

④ クリックすると, 検索結果一覧へ移動する

See all results in PubMed (1,941)

Low Molecular Weight Heparin, Anti-inflammatory/Immunoregulatory and Antiviral Effects, a Short Update. Vitiello A, et al. Cardiovasc Drugs Ther. 2021. PMID: 34460031

Influenza Vaccination after Myocardial Infarction: A Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled, Multicenter Trial. Frøbert O, et al. Circulation. 2021. PMID: 34459211

Point of care ultrasound (POCUS) in diagnosis of proximal deep vein thrombosis among COVID-19 hospitalized patients with a high rate of low molecular weight heparin prophylaxis. García-Ceberino PM, et al. Med Clin (Engl Ed). 2021. PMID: 34458580 Free PMC article.

Aortic arch thrombosis complicated by an embolic stroke in a patient with COVID-19: A case report. Al-Mashdali AF, et al. Ann Med Surg (Lond). 2021. PMID: 34457268 Free PMC article.

The case of complement inhibitors. Noris M. Adv Biol Regul. 2021. PMID: 34454870

See all results in PubMed (1,941)

検索結果 (最新5件)

V. PubMed のマイページ活用

1. My NCBI とは

My NCBI は、NCBI（アメリカ国立生物工学情報センター）が提供するデータベース（PubMed など）共通のマイページ機能です。登録すると、検索結果や検索式の保存など便利な機能が使えます。

2. My NCBI の登録方法

My NCBI は、Google など外部サービスを利用して登録することができます。東邦大学の学生用・教職員用 Google アカウントも利用できます。登録の手順は以下の通りです。

- ① PubMed 右上の「Log in」ボタンをクリックします。
- ② ログインのための画面が表示されます。新規登録の場合は、一番下の「New here? Sign up」と書かれているところの「Sign up」をクリックします。
- ③ サインアップの画面に移動しますので、サインアップにしたい外部サービスを選択し、ログインをします。



- ④ 「Signed in to NCBI via a Partner Organization」に移動したら、「Create a new NCBI account」か「Link to an existing NCBI account」の選択肢が表示されます。今までに登録したことがなければ、「Create a new NCBI account」を選択し、「Continue」をクリックします。



- ⑤ アカウントが作成され、PubMed のトップ画面に自動的に戻ります。My NCBI にログイン中は、画面右上に人型のアイコンと自分のアカウント名が表示されます。



3. 検索結果の保存

「Collections」機能を使うと、検索結果を保存して後から見返したり、共同研究者と共有したりすることができます。

➤ 検索結果の保存方法

- ① 検索結果一覧から、保存したい文献をチェックします。
- ② 検索結果の「Send to」をクリックし、ポップアップメニューで「Collections」を選択すると、「Add to Collections」の画面が開きます。
- ③ 「Selection」より、Collectionに追加する文献の範囲を指定します。「All results on this page（表示しているページの文献全て）」「All results(検索結果全て)」
「Selection（チェックを入れた文献のみ）」が選択できます。
- ④ 新しく Collection のフォルダを作って追加したい場合は「Create a new collection」を選択し、Collection のフォルダ名をつけ、「Add」をクリックします。
既存の Collection に追加したい場合は「Add to an existing collection」を選択し、追加したい Collection のフォルダ名を指定し、「Add」をクリックします。

The screenshot illustrates the 'Add to Collections' workflow. On the left, a search result for 'lung neoplasms' is shown. A red circle highlights the 'Send to' button, and a blue arrow points to the 'Collections' option in the dropdown menu. A red circle also highlights a checked checkbox next to a document title. On the right, the 'Add to Collections' dialog is shown. A red circle highlights the 'Selection (2)' dropdown, indicating the range of documents to be added. Another red circle highlights the 'Add' button. A third red circle highlights the 'Name your collection' field, which contains the text '20230331_lung neoplasms'. A fourth red circle highlights the 'Add' button at the bottom of the dialog. A fifth red circle highlights the 'Add to an existing collection' radio button. A sixth red circle highlights the 'Add' button at the bottom of the dialog. A seventh red circle highlights the 'Add' button at the bottom of the dialog. A eighth red circle highlights the 'Add' button at the bottom of the dialog. A ninth red circle highlights the 'Add' button at the bottom of the dialog. A tenth red circle highlights the 'Add' button at the bottom of the dialog.

① 保存したい文献をチェック

② 「Send to」→「Collection」をクリック


③ 追加する文献の範囲を指定

④ 「Create a new collection」の場合はフォルダ名をつける

④ 「Add to an existing collection」の場合は追加したいフォルダを選択する

➤ 保存した検索結果の確認

- ① ログイン後、右上のアカウント名をクリックし、ポップアップ内の「Dashboard」を選択します。
- ② 「Collection」メニュー右下の「Manage Collections」をクリックします。
- ③ Collectionの一覧が表示されます。



- ④ Collection名をクリックすると、PubMedの画面で、そのCollectionに保存した文献を一覧して見ることができます。

「edit」をクリックすると、My NCBIの画面で、保存した文献リストが確認できます。
My NCBIの画面では、文献の共有や、CSV保存などができます。

4. 検索式の保存とアラート

「Saved Search」機能を使うと、検索式を保存して後日同じ式で検索したり、アラートを設定して新しい論文のお知らせを受け取ることができます。

➤ 検索式の保存、アラートの設定方法

- ① 検索結果画面で、「Create alert」をクリックします。
- ② アラートのメール送付の有無、送付頻度などを設定し、「Save」をクリックして保存します。アラートを設定すると、PubMed に新しく追加された論文のうち、保存した検索式でヒットするものをメールでお知らせしてもらえます。

①「Create alert」をクリック

②アラートを受け取りたい場合は「Yes」を選択

➤ 保存した検索式の確認・再設定方法

- ① ログイン後、右上のアカウント名をクリックし、ポップアップ内の「Dashboard」を選択します。
- ② 「Saved searches」メニュー右下の「Manage Saved Searches」をクリックします。

Search Name	What's New	Last Searched
画像診断 再検索 候補2	11	3 years ago
画像診断 再検索 候補1	8	3 years ago
(ductal carcinoma in situ) AND (breast-conservi...	349	4 years ago

Manage Saved Searches »

③ 保存した検索式の一覧が表示されます。

各検索式の「Name」をクリックすると、保存した検索式を使って文献検索をすることができます。

各検索式の歯車のマークまたは「Schedule」をクリックすると、検索式を修正したり、アラートの有無、アラートの頻度などを変更することができます。

My NCBI > Saved Searches [Saved Searches help](#)

Select: [All](#) [None](#) 0 items selected [Delete selected item\(s\)](#)

☐	Name	Database	Last Searched	Schedule
☐	画像診断 再検索 候補1	PubMed	3 years ago	monthly
☐	(ductal carcinoma in situ) AND (breast-conservi...	PubMed	4 years ago	none
☐	画像診断 再検索 候補2	PubMed	3 years ago	none

保存した検索式を削除したい時は、削除したい検索式にチェックを入れ、「Delete selected item(s)」をクリックします。

前回検索後に PubMed に追加された文献を確認したい時は、検索式にチェックを入れ、「What's new」をクリックすると、新たに追加された文献を一覧することができます。

My NCBI > Saved Searches [Saved Searches help](#)

Select: [All](#) [None](#) 1 item selected [Delete selected item\(s\)](#) [What's new](#)

☐	Name	Database	Last Searched	Schedule
☒	画像診断 再検索 候補1	PubMed	3 years ago	monthly
☐	(ductal carcinoma in situ) AND (breast-conservi...	PubMed	4 years ago	none
☐	画像診断 再検索 候補2	PubMed	3 years ago	none

医学メディアセンターブックマークシリーズ No.43

「PubMed【東邦版】の使い方 応用編」

発行年月日：2023年5月26日

発行者：東邦大学医学メディアセンター 文献検索ヘルプデスク

内線：2444（医学メディアセンター本館），210（看護学部図書室）

HP：https://www.mnc.toho-u.ac.jp/mc/mnc_search.php

メール：mnc_search@ml.toho-u.jp

